

ЧЕМПИОНАТ	IX Открытый Региональный чемпионат для специалистов возрастной категории 50+ по методике WORLDSKILLS RUSSIA "Навыки"
Сроки проведения	08.12 -10.12.2021
Место проведения	КГА ПОУ "Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства"
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	29 Парикмахерское искусство
Главный эксперт	Папина Оксана Валерьевна
Заместитель Главного эксперта	
Технический администратор площадки	Зиборева Елена Ивановна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	7
Количество конкурсантов (команд)	5 участников
Количество рабочих мест	5 участников
Общая площадь застройки компетенции	175 м.кв (включая все площадки)

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)					ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНДУ)	
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Тележка парикмахерская	845 x 330 x 340 мм (В x Ш x Г). Комплектация: каркас, пять ящиков, держатель для фена, четыре колеса. Каркас: металлический, с влагозащитным покрытием. Ящики: прочный пластик. Держатель для фена: съемный, металлический/окрашен краской. Колеса: ударопрочный пластик.	шт	1	5	аналоги Тех. характеристик заявленных позиций (Тележка парикмахерская, передвижная на колесах. Материал - пластик. Цвет - черный. Размер 900x400x400 (В x Ш x Г). Комплектация: каркас, пять ящиков, держатель для фена, четыре колеса. Каркас: металлический, с влагозащитным покрытием, черного цвета. Ящики: прочный черный пластик. Держатель для фена: съемный, металлический, окрашен черной краской. Колеса: ударопрочный пластик)
2	Щетка для подметания +совок на стойке	Размеры: ширина основания совка 220x210 мм, общая высота совка 890 мм, ширина основания щетки 215x20 мм, высота ворса 85 мм, общая высота щетки 900 мм.	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
3	Весы парикмахерские в комплекте с батарейками	Специализированные электронные весы для парикмахерских. Особенности и технические характеристики: большой multifunctional LCD-дисплей; функция «сброс тары»; замер веса в разных единицах (килограмм/грамм /фунт/унция); максимальный измеряемый вес - 3000 гр.; цена деления шкалы - 1г.; Питание от батареек	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
4	Штатив напольный парикмахерский	Штатив парикмахерский для крепления головы манекена. Раздвижная тренога. Выдвижная штанга имеет несколько фиксированных положений высоты.	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО (1-У КОМАНДУ))					МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНДУ)	
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Парикмахерское модульное рабочее место	Зеркало одностороннее/двустороннее, Форма зеркала прямоугольная/овальная. Способ крепления – к стене, если односторонний вариант рабочего места. Возможен односторонний или двусторонний вариант рабочего места. Минимальный Размер (ШхВ): 800x1800 мм. Ширина столика 15 – 20 см. Комплектация: зеркало, основа, столешница.	шт	1	3	аналоги Тех. характеристик заявленных позиций (Парикмахерское зеркало двухстороннее на металлическом каркасе, имеется прямоугольная столешница из ламинированного ДСП. Размер: (ДxШxВ) 640x650x2000 мм. Комплектация: зеркало, основа, столешница.)

2	Стул парикмахерский	Комплектация: сиденье на металлическом каркасе, основание на колесах, пневматика. Регулировка: по высоте с помощью пневматики. Высота сиденья: 485-615 мм. Диаметр сиденья: 420. Каркас: из металла, окрашен в цвет «металлик». Обивка сиденья: износостойкий поролон, обтянут качественной экокожей. Основание: металлическое пятилучье с хромированным покрытием на черных пластиковых колесах. Регулирование высоты: газлифт.	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
3	Стол для работы с красящими и перманентными препаратами	Материал основания: ЛДСП; Материал столешницы: ЛДСП. Толщина столешницы, мм: 22 Материал кромки: ПВХ; Материал: ЛДСП. Тип стола: прямой Высота: 760 мм; Глубина: 730 мм; Ширина: 1200 мм	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
4	Стол демонстрационный	Материал основания: ЛДСП; Материал столешницы: ЛДСП. Толщина столешницы, мм: 22 Материал кромки: ПВХ; Материал: ЛДСП. Тип стола: прямой Высота: 760 мм; Глубина: 730 мм; Ширина: 1200 мм	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
5	Корзина для мусора	Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА / КОМАНДУ)					РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ / КОМАНДУ)	
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Манекен-голова женская	Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы Длина волос: манекен-голова имеет длину волос от 35 до 45 см. Цвет волос: светлый блонд Манекен-голова имеет на шее/плечевой зоне логотип (печать с клеймом) всемирной организации парикмахеров ОМС. Данный логотип подтверждает соответствие манекен головы стандартам всемирной организации парикмахеров ОМС.	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
2	Манекен-голова мужская	Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы Длина волос: манекен-голова имеет длину волос от 15 до 17 см. Цвет волос: черно-коричневый (1b black-brown). Конкурсная голова-манекен соответствует стандартам всемирной организации парикмахеров ОМС, что подтверждено наличием отличительной бирки и печати с клеймом ОМС на задней стороне шее/плечевой зоне. Данная бирка и печать говорит об одобрении товара всемирной организацией парикмахеров ОМС и разрешает использовать его в региональных и международных парикмахерских конкурсах.	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
3	Лосьон антисептик 200 мл	готовое дезинфицирующее средство для экспресс дезинфекции-спрей; спиртовые кожные антисептики	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
4	Профессиональное средство для защиты кожи головы во время окрашивания. Вазелин косметический	Форма выпуска и упаковка: Пластиковая туба с винтовой крышкой 42,0 в инд/уп	шт	1	5	Соответствует тех. описанию
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)						
№	Требование (описание)				Комментарий	
1	Площадь рабочего места 1 участника на РЧ - 2м x 3 м. Необходима разметка на площадке				Соответствует тех. описанию	
2	Гладкое напольное покрытие				Соответствует тех. описанию	
3	Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника				Соответствует тех. описанию	
4	Освещение каждого рабочего места 2-х стороннее, верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита, направленные на одно рабочее место с двух сторон. Высота данной конструкции не менее 3 м. НЕ на зеркале! (если не хватает общего освещения)				Соответствует тех. описанию	

5	Подвод электроэнергии (розетка) 4кВт на каждое рабочее место (не менее 2 на 1 раб. место)	Соответствует тех.описанию
6	Контурная линия рабочей зоны участника (со всех сторон, цветная, на полу)	Соответствует тех.описанию
7	Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества	Соответствует тех.описанию

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗОНЫ МОЕК (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Мойка парикмахерская	Парикмахерская мойка в комплектации: 1. С креслом. Каркас:металлический, окрашенный порошковой краской; Раковина:среднего размера с вырезом для шеи; Комплект:поставляется с узлом наклона раковины и смесителем с душиком; Размеры (ВхШхД):970х600х1180 мм Подключение: в пол, в стену или 2. С возможностью подстановки кресла для клиента. Каркас:нержавеющая сталь; Размеры (ВхШхД):1000х550х550 мм Комплектация: основание под раковину с узлом наклона и выемкой с вырезом для шеи, керамика, сантехнические приборы, каркас из металла. Подключение: в пол, в стену.	шт	3	Соответствует тех.описанию №1 с креслом

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА ДЛЯ ЗОНЫ МОЕК (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стойка для препаратов около мойки	Столик из окрашенного металла с 3-мя большими полками и верхними ручками для удобного перемещения, на колесиках. Вес: 9 кг; Объем: 0,04 м³; Размер (ДхШхВ): 50х32х80 см	шт	2	Соответствует тех.описанию
2	Мусорное ведро. 30 л	пластик (30л.) БАК + КРЫШКА	шт	2	Соответствует тех.описанию
3	Корзина для белья	пластик (30л.) БАК + КРЫШКА	шт	2	Соответствует тех.описанию

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Одноразовый фартук	Фартук одноразовый полиэтиленовый, 68х120 см, 100 шт.	упк	1	Соответствует тех.описанию
2	Одноразовые перчатки	Виниловые парикмахерские перчатки предназначены для использования в салонах красоты и прочих хозяйственных нужд. Размер S/M/L	упк	1	Соответствует тех.описанию
3	Одноразовый пеньюар	Пеньюар парикмахерский одноразовый прозрачный 100х160 см., 50 шт./рулон	упк	1	Соответствует тех.описанию
4	Одноразовые полотенца	Полотенце спанлейс люкс Цвет:белый; Размер: 45х90 см; Упаковка: 100 шт/упк.	упк	2	Соответствует тех.описанию
5	Одноразовые салфетки	Безворсовые салфетки из спанлейса Цвет:белый; Размер: 10х10 см; Упаковка: 100 шт/упк.	упк	2	Соответствует тех.описанию
6	Одноразовые воротнички из спанлейса/бумажные	Воротнички из спанлейса: Цвет:белый; Размер: 7х40 см или Воротнички бумажные: Эластичные салфетки под воротник из гофрированной бумаги с клеевой полоской для фиксации, защищают одежду клиента во время стрижки, покраски или химической завивки, в рулоне на картонной втулке.	упк	2	Соответствует тех.описанию
7	Маска медицинская одноразовая на резинке (50 штук в упаковке)	Тип: процедурная (повседневная). Вид: универсальная. Материал: SMS (спанбонд/мельтблаун/спанбонд). Количество слоев: 1-3. Вид фиксации: резинка. Размер маски минимальный: 17.5х9.5 см. Количество в упаковке: 50 шт.	упк	—	не предоставляется

8	Коробка для утилизации лезвий	Назначение бесконтактный сбор инъекционных игл и другого съемного острого инструментария, сбор крупного острого инструментария. Объем 0,5 л. Общие требования — Регистрационного удостоверения установленного образца- Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ Характеристики Контейнер одноразового использования, круглой формы состоящий из банки и двух крышек. Крышка контейнера должна быть с загнутыми краями для фиксации. В основную крышку встроена заглушка, которая после использования контейнера герметично закрывается. Имеет ручку для удобства перемещения. Обязательное наличие влагостойкой этикетки с указанием кода подразделения, названия ЛПУ, даты сбора и ответственного за сбор отходов. Требования к безопасности Контейнер изготовлен из не прокаляемого пластика, устойчивого к действию дезинфицирующих средств со специальным отверстием для бесконтактного сбора инъекционных игл и другого съемного острого инструментария, сбора органических и микробиологических отходов, в том числе жидких. Герметичная крышка, которая обеспечивает невозможность повторного вскрытия без деструктивного вмешательства при транспортировке до мест обезвреживания отходов. Высота контейнера 62 мм. Диаметр дна контейнера 112,4 мм. Диаметр крышки 130,8 мм. Заглушка Прямоугольной формы, 70*70 мм.	шт	1	Соответствует тех. описанию
9	Аптечка	Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства (квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства.	шт	1	Соответствует тех. описанию
10	Огнетушитель	Углекислотный ОУ-1	шт	1	Соответствует тех. описанию
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стол	(1200х600)	шт	3	Соответствует тех. описанию
2	Стул офисный	Минимальный размер: Внутренняя ширина сиденья: 420мм. Глубина сиденья: 380мм. Высота спинки: 360мм	шт	3	Соответствует тех. описанию
3	Корзина для белья с крышкой	Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, диаметр 48 см)	шт	2	Соответствует тех. описанию
4	Бак для волос с крышкой	Назначение: пластиковое ведро для утилизации бытовых отходов, их сбора и хранения. Тип: мусорный бак, с педалью, откидной крышкой и держателем для мусорного мешка или пакета Объем: 60 литров; Размер: 51х37х67 см; Материал: полипропилен; или Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, диаметр 48 см)	шт	2	Соответствует тех. описанию
5	Бак для мусора с крышкой	Назначение: пластиковое ведро для утилизации бытовых отходов, их сбора и хранения. Тип: мусорный бак, с педалью, откидной крышкой и держателем для мусорного мешка или пакета Объем: 60 литров; Размер: 51х37х67 см; Материал: полипропилен; или Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, диаметр 48 см)	шт	2	Соответствует тех. описанию

6	Раковина классическая	Раковина подвесная или с пьедесталом или встраиваемая. Обл. применения бытовая. Примерный размер: Ширина см 55; Глубина см 47.5; Высота см 19.5	шт	1	Соответствует тех. описанию
7	Электрический водонагреватель накопительный	Материал бака-Эмалированная сталь; Емкость водонагревателя (л)-150; Время нагрева-Косвенный нагрев или ТЭНа 2 или 3 кВт (опция); Мощность (Вт)-15000.0; Максимально допустимая температура (°C)-95; Тип термостата-Отсутствует; Максимальное давление (бар)-8.0; Диаметр трубы подключения (дюйм)- 1/2"; Высота (см)-104.0; Глубина (см)- 53.0;	шт	1	Соответствует тех. описанию
8	Кулер для воды	Тип установки: напольный или настольный, с одноразовыми стаканами 200 мл- 100 шт.	шт	1	Соответствует тех. описанию
9	Электронный таймер	Обратный отсчет времени	шт	1	Соответствует тех. описанию

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Мешки для мусора	20 литров (Упакованы по 30 штук.)	упк	2	соответствует тех. описанию
2	Мешки для мусора	60 литров (Упакованы по 30 штук.)	упк	2	соответствует тех. описанию
3	Бутыль воды для кулера	Объем: 19 литров.	шт	3	соответствует тех. описанию
4	Стакан одноразовый пластиковый	Объем (мл):200 Штук в упаковке:100	упк	1	соответствует тех. описанию
5	Тряпка из микрофибры 50x70см	Размер 50x70см	шт	5	соответствует тех. описанию

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук/компьютер	Для воспроизведения музыкальных файлов Windows 7/8/9/10 Microsoft Office Разъем HDMI	шт	1	соответствует тех. описанию
2	Колонки	Мощность от 10 Ватт	шт	1	соответствует тех. описанию
3	Микрофон и усилитель	Тип подключения: проводной/беспроводной. Длина шнура: минимум 3 метра. Частотный диапазон микрофона: 100-10000 гц. Дальность действия при беспроводном подключении- 15 метров. Оборудован специальным переключателем-включить/выключить устройство. Батарейки, при беспроводной работе микрофона	шт	—	не предоставляется.

ПО (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Microsoft Office или аналог	Лицензионная программа для работы MS "Office" или аналог	лицензия	1	Соответствует тех. описанию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)			Комментарий
1	Напольное покрытие- гладкое. Необходима разметка на площадке			соответствует тех. описанию
2	Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки)			соответствует тех. описанию
3	Верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита, направленные на одно рабочее место с двух сторон. Высота данной конструкции не менее 3 м. НЕ на зеркале! (если не хватает общего освещения)			соответствует тех. описанию
4	В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мусор на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида отходов и типа утилизации			соответствует тех. описанию
5	Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества			соответствует тех. описанию
6	Электроводонагреватель (если нет горячей воды)			соответствует тех. описанию
7	Водопровод с горячей и холодной водой к каждой мойки			соответствует тех. описанию
8	Канализация для каждой Мойки			соответствует тех. описанию
9	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) на рабочее место			соответствует тех. описанию

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ					
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Флипчарт	Мобильный флипчарт с магнитно-маркерным покрытием поворотного-вертикальный. Предназначен для работ маркерами сухого стирания и размещения информации с помощью блокнота и магнитов. Держатель для бумажного блока. Возможность регулировки по высоте. Размер рабочей поверхности: 70х100см	шт	1	соответствует тех. описанию
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стол	(1200мм x 600мм)	шт	4	соответствует тех. описанию
2	Стул офисный	Минимальный размер: Внутренняя ширина сиденья: 420мм. Глубина сиденья: 380мм. Высота спинки: 360мм	шт	8	соответствует тех. описанию
3	Стол для орг. техники	(1200мм x 600мм)	шт	2	соответствует тех. описанию
4	Шкаф для сумок	Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замка+ключ. Количество секций-8 штук	шт	1	соответствует тех. описанию
5	Набор карточек для голосования	(цифры от 0 до 3, скреплённых цепочкой из пластмассы)	шт	5	соответствует тех. описанию
6	Корзина для мусора	Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик	шт	1	соответствует тех. описанию
7	Вешалка для одежды	На 8 персон. Максимальная распределенная нагрузка на вешалку — 20 кг.	шт	1	соответствует тех. описанию
8	Кулер для воды	Тип установки: напольный или настольный	шт	1	соответствует тех. описанию
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стакан одноразовый пластиковый	Объем (мл): 200 Штук в упаковке: 100	упк	1	соответствует тех. описанию
2	Бутылка воды для кулера	Объем: 19 литров.	шт	1	соответствует тех. описанию
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Аптечка	Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства (квасцы жженые !!!), перекись водорода, марлевые салфетки, пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства.	шт	1	соответствует тех. описанию
2	Огнетушитель	Углекислотный ОУ-1	шт	1	соответствует тех. описанию
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук/компьютер	Windows 7/8/9/10 Microsoft Office Разъем HDMI	шт	1	соответствует тех. описанию
2	Экран	Цвет: белый. Крепление на треноге. Размеры экрана, ширина x	шт	1	соответствует тех. описанию
3	Проектор	Тип проектора: DLP; Класс: портативный/стационарный; Световой поток: от 3800лм; HDMI: 1; VGA вход: 1; VGA выход: 1; Количество USB-портов: 1шт.	шт	1	соответствует тех. описанию
4	Кабель HDMI	Длина 5-7 метров	шт	1	соответствует тех. описанию
5	Удлинитель с проводом 3 метра	на 6 розеток	шт	1	соответствует тех. описанию
ПО (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий

1	Microsoft Office или аналог	Лицензионная программа для работы MS "Office" или аналог	лицензия	1	соответствует тех.описанию
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)					
№	Требование (описание)				Комментарий
1	Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника				соответствует тех.описанию
2	Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований				соответствует тех.описанию
3	Чайник электрический , кофе-машина				соответствует тех.описанию
4	Одноразовые чашки (упаковка)				соответствует тех.описанию
5	Одноразовые тарелки (упаковка)				соответствует тех.описанию
6	Одноразовые ложки (упаковка)				соответствует тех.описанию
7	Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье.				соответствует тех.описанию
8	Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством экспертов , не менее 2,5 м2 на одного человека, при полном сохранении запланированной площади рабочей зоны со складом и комнатами для участников				соответствует тех.описанию

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (совмещена со складом)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стол	1200мм х 600мм	шт	2	соответствует тех.описанию
2	Стул офисный	Минимальный размер: Внутренняя ширина сиденья: 420мм. Глубина сиденья: 380мм. Высота спинки: 360мм	шт	1	соответствует тех.описанию
3	Стол для орг.техники	1200мм х 600мм	шт	1	соответствует тех.описанию
4	Корзина для мусора	Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик	шт	1	соответствует тех.описанию

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук/компьютер	Windows 7/8/9/10 Microsoft Office Разъем HDMI	шт	1	соответствует тех.описанию
2	Принтер	МФУ лазерный. Печать, копирование, сканирование	шт	1	соответствует тех.описанию
3	Удлинитель с проводом 3 метра	на 6 розеток	шт	1	соответствует тех.описанию

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Запасной картридж для МФУ	МФУ лазерный. Печать, копирование, сканирование	шт	2	соответствует тех.описанию

ПО

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Microsoft Office ИЛИ АНАЛОГ	Лицензионная программа для работы MS "Office" или аналог	лицензия	1	соответствует тех.описанию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)				Комментарий
1	Электричество: 3 розетки. 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)				соответствует тех.описанию
2	Подключение компьютера к проводному интернету				соответствует тех.описанию

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
2	Огнетушитель	Углекислотный ОУ-1	шт	1	соответствует тех.описанию

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Кулер для воды	Тип установки: напольный или настольный	шт	1	соответствует тех.описанию
1	Стол	(1200мм x 600мм)	шт	2	соответствует тех.описанию
2	Стул офисный	Минимальный размер: Внутренняя ширина сиденья: 420мм. Глубина сиденья: 380мм. Высота спинки: 360мм	шт	6	соответствует тех.описанию
3	Шкаф для сумок	Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ. Количество секций-8 штук	шт	1	соответствует тех.описанию
6	Корзина для мусора	Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик	шт	1	соответствует тех.описанию
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
4	Бутыль воды для кулера	Объем: 19 литров.	шт	1	соответствует тех.описанию
5	Стакан одноразовый пластиковый	Объем (мл):200 Штук в упаковке:100	упк	1	соответствует тех.описанию
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ: туалеты конкурсантов (коммуникации, подключение, освещение и т.п.)					
№	Требование (описание)			Комментарий	
1	Закрытое помещение, располагается в непосредственной близости к зоне соревнований			соответствует тех.описанию	

СКЛАД (совмещен с комнатой ГЭ)					
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стеллаж открытый	критически важные характеристики позици отсутствуют	шт	—	не предоставляется
2	Корзина для мусора	Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал изготовления: пластик	шт	—	не предоставляется
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (коммуникации, подключение, освещение и т.п.)					
№	Требование (описание)			Комментарий	
1	Помещение склада должно находиться за пределами рабочей зоны , площадь склада должна быть достаточной для размещения всего расходного материала, предназначенного			не предоставляется	

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)					
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Бумага для флипчарта	Цвет: белый. Размер изделия, см:67.5x98. Количество листов в блоке:20шт.	блок	—	не предоставляется
2	Бумаги для печати А4	Формат листов:А4 Количество листов в пачке:500 Цвет белый	пачка	3	соответствует тех.описанию
3	Файл-вкладыш А4	Формат:А4 Количество штук в упаковке:100 Цвет:прозрачный	упк	1	соответствует тех.описанию
4	Стикеры неоновые 5 цветов	Размер стикеров:51x51мм Цвет:5 цветов Количество листов в упаковке:250лист	упк	1	соответствует тех.описанию
5	Папка-планшет с зажимом	Тип папки планшета:без крышки. Формат:А4. Расположение зажима:в центре. Количество зажимов:1	шт	8	соответствует тех.описанию
6	Ручка шариковая	Цвет чернил:синий	шт	20	соответствует тех.описанию
7	Набор маркеров для досок мокрого стирания 4 цвета (толщина линии 2-5 мм)	4 цвета (толщина линии 2-5 мм). Основа чернил — спиртовая.	упк	1	соответствует тех.описанию
8	Конверт С4	соответствует формату бумаги А4	шт	5	соответствует тех.описанию

9	Набор текстовыделителей	Цвет чернил:ассорти Количество цветов в наборе:3-4	шт	1	соответствует тех.описанию
10	Ножницы канцелярские	Длина:190мм	шт	2	соответствует тех.описанию
11	Степлер с набором скоб	Тип и размер скоб для степлера:24/6, 26/6	шт	2	соответствует тех.описанию
12	Скотч узкий	Прозрачный Ширина клейкой ленты:12мм Длина намотки клейкой ленты:10метр	шт	1	соответствует тех.описанию
13	Скотч широкий	Ширина, мм:48 Длина (м):60 Цвет:прозрачный	шт	1	соответствует тех.описанию
14	Папка для хранения файлов с зажимом– большая	Ширина корешка, мм:75 Вместимость:480 листов Формат:А4	шт	2	соответствует тех.описанию
15	Сигнальная клейкая лента для разметки	Ширина ленты: 75мм. Длина ленты, м: 250. Толщина (мкм): 30. Материал: полиэтилен	шт	1	соответствует тех.описанию

Глав. Эксперт __Папина Оксана Валерьевна_____
(ФИО)

(подпись)
(дата)

ТАП Зиборева Елена Ивановна
(ФИО)

(подпись)
(дата)